

Fonte de alimentação USB C de 100W para kit para integrar com Dock preto Simon Cablagem Elétrico

REF. CR6100121150201/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fonte de alimentação USB C de 100 W em acabamento preto para alimentar todos os kits Flash que incluem um Dock para uma conectividade abrangente (1 ou 2 saídas HDMI para monitores, 1 porto Gigabit Ethernet e 3 conectores USB Tipo A para teclado, rato e qualquer outro dispositivo de ligação baseado no conector USB Tipo A), permitindo uma carga máxima do portátil até 85 W.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB C

RAL

9003

CARGA RÁPIDA USB

Sim

NÚMERO DE CONTATOS

3

CARACTERÍSTICAS USB

Charging

TENSÃO USB (V~)

5 V~

FORMATO

USB C

INTENSIDADE USB (A)

20 A

TENSÃO (V~)

250 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

POWER DELIVERY USB

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053398067

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.55

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.536

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053398067

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60

LARGURA DA EMBALAGEM

120

COMPRIMENTO EMBALAGEM

210

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1512000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.634

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.536

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM