

Interrupteur à bouton-poussoir 10A 250V ~ avec système de connexion 1click® Simon 100

RÉF. 10000150-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur à bouton-poussoir d'une intensité de 10 A et d'une puissance de 250 V ~ avec un système de connexion à 1 click ® appartenant à la catégorie "Mécanismes de commande" de la série Simon 100. Découvrez un nouveau monde de fonctionnalités et expériences: Simon vous propose un monde riche en expériences que vous pouvez choisir et adapter à votre style de vie, Simon vous propose une multitude de solutions pour activer votre espace et trouver de nouvelles formes à relier à chacun des éléments. Profitez d'une collection qui commémore le centenaire de la marque avec la meilleure évolution appliquée à chacun de ses éléments. Vous disposerez ainsi des éléments les plus avant-gardistes du marché de l'électronique, créant ainsi le nouveau interrupteur d'installation traditionnelle qui peut être converti en intelligente.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 A

ALIMENTATION (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

TYPE DE MÉCANISME

Touche interrupteur à impulsion

VERSION

Unique

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053133026	VOLUME EMBALLAGE 1031793.75
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 41.50	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.25
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 127.50	POIDS NET EMBALLAGE 0.25
POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

