

## Projeto 640.10 Encastrado Amber Spot Branco

REF. 64010030-282



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Se procura uma iluminação que amplie o leque de possibilidades lumínicas criativas, o projetor 640 Amber da Simon, é a opção perfeita. Com a mais inovadora e sustentável tecnologia LED, este projetor desenhado para instalação encastrada é adequado tanto para teto técnico como gesso laminado. Além disso, tem ótica SPOT para uma maior concentração de feixe de luz, com temperatura de cor 2500K de tipologia Amber. Seu rendimento de 2100 lm, tem um consumo de luminária de 23 W e compatibilidade de alimentação de 120-240 Volts e 50-60 Hertz. Com uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C, pode chegar a atingir uma temperatura máxima de 35 °C. Com controlo ligado ON-OFF, seus acabamentos num sempre elegante cor branco e seu design minimalista, contribui à divisão um estilo que se integra na perfeição em qualquer espaço. Com este projetor, a criatividade lumínica fará que o espaço pareça brilhar com luz própria.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

2600 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

2600 lm/30W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### ÓTICAS

Spot

### ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

2500 K

### L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

30 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

Amber

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
1.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
1.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053137987

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
1

ALTURA EMBALAGEM  
160.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
250.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
8000000.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
1.40

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
1.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM