

## Accesorio ángulo exterior variable para canal PVC 160x55mm

REF. TKA1605506/9



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Accesorio para canal de PVC 160x55 mm. Adapta la canal a los distintos ángulos de giro que se pueden dar en las esquinas exteriores. Fabricado con materiales termoplásticos de gran calidad y pintado RAL 9003 para una correcta integración con la canal.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

#### CLASE ETIM

EC000872

#### OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal K45 y Canal pasacables

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

#### DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

### RAL

9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE

#### ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436049857	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.13	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1207224.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436049857	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.16
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1207224.00	ALTURA EMBALAJE 81.00	PESO NETO EMBALAJE 0.13
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 92.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.13	LONGITUD EMBALAJE 162.00	