Caixa metálica de parede de superfície para 1 elemento duplo aço inox Simon 500 Cima

REF. **51000011-036**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de caixa de parede versão 51000011-036 da profissional série Simon 500 Cima para o realmente e fecho de todo o tipo de instalações profissionais e domesticas. Conformam uma estrutura ordenada e organizada para a colocação de elementos no seu interior. Trata-se de um elemento que possui uma estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico, materiais de uma enorme qualidade estética e técnica. Também estão desenhados com elementos de características termoplásticas com capacidade de minimizar o perigo em situações de altas temperaturas e emissão de fumos contaminantes. Desenhado para ser fixado sobre parede de forma sólida, conformando um elemento ideal para fazer parte da estrutura e arquitetura de diferentes sistemas elétricos. Apresenta dimensões de 82 x 168 x 67 mm adequado para dois elementos, trata-se de um modelo Simon 500 Cima versátil e fácil de adaptar para outros elementos de diferentes modelos.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 43 X 43 MM
2

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
Sob pedido

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101261

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.86

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.86

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101261

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
67.00

LARGURA DA EMBALAGEM
168.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
146.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.64


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ


PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.86

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


67


88
□43
43
Ø6


168
100
81,5
50
simon