


Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® marfil Simon 75

REF. 75585-61



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® marfil Simon 75 esta disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada. Es apta para instalar en superficie o empotrada.

Los intervalos de temperatura de la placa de voz y datos plana van de 5 a 40°C con un límite de resistencia de hasta -25 y 50°C. Este tipo de placa no aplica ninguna normativa. El material principal de fabricación es termoplastico con un acabado en marfil plástico.

Este tipo de placa es plana, con conectores compatibles AMP, un conector y una ventana guardapolvo. Adaptador rj45 incluidos.

La placa de voz y datos plana es de versión individual, no contiene ningún módulo pero si un elemento. Este modelo no incluye grabados ni función señalizadora.

Se recomienda utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarla adecuadamente.

ACABADO

Marfil

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP

NÚMERO DE CONECTORES

1

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

RJ45

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.52
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053072479	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1517738.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.29
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.29
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 83.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 223.00	