


Enjoliveur pour 2 connecteurs chargeur USB blanche matte Simon 100

RÉF. 10001096-230



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Design et innovation se conjuguent dans la collection Simon 100 pour vous offrir les solutions de poste de travail les plus efficaces dans votre maison ou votre lieu de travail. Avec le couvercle pour 2 chargeurs USB et 5 Vdc de type A, cette collection garantit une connexion rapide grâce à de protocole sans fil. Avec des finitions d'une couleur blanche intense, cette couverture est intégrée dans tous les types d'espaces, en s'adaptant aux besoins de l'ambiance esthétique et décorative du style en question. Une connexion terminale rapide est conçue pour une installation en affleurement, sans besoin de câbles de dénudage ou de tressage, ce qui vous permet non seulement de vous adapter à l'espace, mais également de réduire considérablement le temps d'assemblage afin que vous puissiez profiter immédiatement des fonctionnalités de l'ensemble. Fabriqué en PMMA avec une douille en thermoplastique, il protège la pièce en cas d'incendie, permettant ainsi au mécanisme d'atteindre des températures maximales de -25 à 75 degrés. Comprend un capteur d'humidité IO et peut supporter des températures allant jusqu'à 95% sans rosée.

FINITION

Blanc mat

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touche simple

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

FORMAT

USB

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 63000:2018 ETSI | EN 301489-34 V2.1.1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053212707	0.02	71.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053212707	51122.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	10.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.02	71.50	0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM