Mécanisme sortie de câbles avec 4 bornes doubles et bride de fixation Simon 82 Detail

RÉF. **75801-39**



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU
Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme sortie de câbles

COMPATIBILITÉ
Plaques Simon 82 Detail

CLASSE ETIM
EC000011

REMARQUES
Pour section de Câble jusqu'à 2,5 mm

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 a 4 mm

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES
2

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MONOBLOC
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
30

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60998-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053256367

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053005125

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.54

POIDS NET EMBALLAGE
0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


74 mm
74 mm
10 mm
24,5 mm