


## Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF 26398-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

3026595 MMQ

### PESO NETO

0.062 KGM

### PESO BRUTO

0.062 KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

83 MMT

### ANCHO EMBALAJE

165 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

### PESO NETO

0.62 KGM

### PESO BRUTO

0.62 KGM

### EAN EMBALAJE

8421053015407