

Timbre Portátil 150 metros IP44 Negro Coati

REF. AF151180



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El timbre portátil a radiofrecuencia de nuestra serie Coati incluye un pulsador con un diseño ergonómico que se adapta a cualquier espacio ya sea en interior o en exterior. El timbre ofrece 48 melodías a escoger y un regulador de volumen entre 25 y 85 decibelios. Además, entre el timbre y el pulsador hay un rango de transmisión máximo de 100 metros. La instalación del timbre y el pulsador se puede realizar fijada en pared con adhesivos o con tornillos o bien colocarse en sobremesa.

ACABADO

Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000131

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

FRECUENCIA

315-433 MHz

RANGO APROXIMADO (M)

150

SONIDO DE TIMBRE

48 melodías

CLASIFICACIÓN IP

IP44

TIPO

Inalámbrico

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 | ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852151182	0.21	250.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.21	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	7125000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852151189	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	1.27
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	150.00	1.27
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	190.00	KGM