

Base porta-fusível para fusíveis cilíndricos 16 A 380 V~ e de tamanho 8 x 32 mm branco Simon 27 Play

REF. 27001-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Vivemos na era da personalização. Do consumidor que gosta de escolher as suas próprias combinações de formas e cores. É por isso que a série 27 Play da Simon se baseia precisamente na combinação de cores e designs.

Um produto desta coleção é o porta-fusíveis unipolar Simon, tanto de superfície como de encastrado e com base de cerâmica. É de cor branco e adequado para fusíveis cilíndricos de 8 x 32 mm de tamanho, até 16 A de intensidade e 380 V de tensão.

Tem forma quadrada de tamanho 45 x 45 mm e é compatível com os seguintes espelhos: Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua.

Um pano suave, e humedecido ligeiramente em água com sabão, é ideal para uma adequada limpeza. É importante não fazer uso de papel de cozinha, camurças ou detergentes que contenham cloro e sejam agressivos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-fusível

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MODO DE OPERAÇÃO

Fusível cilíndrico

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

380 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60127-6:1994+A1:1996+A2:2003 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053011447	VOLUME EMBALAGEM 1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.72
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.72
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM