

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 BIO DALI DT8

REF. 72060340-888



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de gran durabilidad y bajo consumo? La serie de Luminaria Modular 720 de Simon es una de las mejores soluciones. En este caso estamos frente a la Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 BIO DALI DT8. Una iluminación diseñada para instalar en techo técnico con unas medidas de 595 x 595 x 60 milímetros y un peso de 4,9 kilogramos.

Su controlador eléctrico es del tipo DALI y podremos variar la temperatura de color entre los 2700° K y los 5700° K. Su gran eficiencia permite que con 34 vatios de potencia eléctrica genere 4000 lúmenes de potencia lumínica. Otro factor destacable de esta serie es un gran durabilidad, en este caso nos encontramos con un l70 de 100.000 horas a 25°C y un l90 de 40.000 horas a la misma temperatura. Necesita una alimentación de 100-240 V y su frecuencia es de 50/60 Hz. Su óptica es translúcida por lo que la eficiencia es total.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

85.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

4000 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

LÚMENES/W

4000 lm/ 34 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 5700 K

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

POTENCIA (W)

34 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



DIFFUSER ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091241

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

5.66

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053091241

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

70.00

ANCHO EMBALAJE

600.00

LONGITUD EMBALAJE

600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

25200000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM