

Pulsador monobloc IP54 10 A 250V~ con grabado campana y sistema de embornamiento a tornillo marfil Simon Aqua

REF 44570-38



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

OBSERVACIONES

Solo para reposición

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y marco con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

IP

IP54

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DEL BUS

Por inserción

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.094KGM

PESO BRUTO

0.094KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

91MMT

ANCHO EMBALAJE

174MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3530982MMQ

PESO NETO

0.94KGM

PESO BRUTO

0.94KGM

EAN EMBALAJE

8421053041567