

Kit arrière pour 3 éléments avec 1 prise Schuko et 2 connecteurs HDMI et USB Simon 100

RÉF. 10010305-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le matériau qui compose le kit est conçu pour permettre à ce dernier de fonctionner, sans aucun problème, à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C. Cela étant, ce matériau peut également résister à des températures extrêmes allant de -25 °C à 50 °C.

Alimenté à une intensité de 16 A et à une tension de 250 Vca, le kit avant peut accueillir trois modules, à savoir une prise Schuko et deux connecteurs HDMI et USB. La prise Schuko dispose d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click®), tandis que les ports HDMI et USB se raccordent à l'aide de vis. Le kit fonctionne aussi bien par bouton-poussoir que par insertion. Les produits de la série Simon 100 sont également disponibles dans d'autres formats et couleurs pour répondre à tous vos besoins. Le kit est simple et rapide à installer car il peut être encastré et sa pose ne nécessite aucun outil spécial. Le kit avant remplit parfaitement sa fonction grâce à la garantie et à l'expérience d'une marque solide et spécialisée dans le secteur.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC002846

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
3 éléments

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à
bascule/Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

FORMAT

MONOBLOC
Non

TENSION (V~)
250 V~

FONCTION INDICATEUR
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 2
HDMI / USB: Screw

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146040

POIDS NET DU PRODUIT

0.34

LONGUEUR EMBALLAGE

230.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146040

VOLUME EMBALLAGE

1518000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.34

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.34

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.34

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM