Kit back horizontal para 2 elementos con 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF. **10010201-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para dos elementos con dos conmutadores pulsantes de la serie Simon 100, su instalación se realiza por corte lo que conlleva que no tendrás que perder ni un solo minuto de más en su instalación ya que se realiza con un simple clic. Simplemente necesitarás una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250 V~ para hacerlo funcionar a la perfección. Su funcionamiento está basado en un sistema pulsador - basculador.

Entre las principales innovaciones de la nueva colección se encuentran añadidas un bastidor múltiple, un embornamiento con sistema un clic que hace que la instalación sea rápida y segura, se aprovecha mejor el espacio debido a la perfecta alineación, además quiere instaurar una filosofía: accionamiento por pulsación con una sensación única a la hora de interactuar.

Simon 100 es la primera colección en integrar el sistema iO Simon, basado en que los interruptores pasan de ser analógicos a digitales permitiendo interconectar los dispositivos que tengas en la vivienda y dotar los espacios de una nueva dimensión.

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Conjunto

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053145944

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.18

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053145944

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
88.00

LONGITUD EMBALAJE
158.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1042800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.18

PESO NETO EMBALAJE
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM