Latiguillo de 2 metros de longitud y conexión rápida hembra IEC320-clavija macho Schuko Simon Cableado Eléctrico

REF. **KTL8/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El latiguillo de dos metros de longitud y conexión rápida, forma parte de la serie Simon Cableado Eléctrico. Con la referencia KTL8/14. Con un conector en formato hembra IEC320 y clavija macho con formato Schuko. Tiene tres polos. Su intensidad es de 10 Am y el voltaje de 250 V~ Está compuesto por elementos metálicos con ailsamiento de termoplástico. Tiene un formato IEC 60320 con Conector 13. Acabado en grafito.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Varios

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Latiguillo de 2 metros de longitud

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC (Policloruro de vinilo)

COMPATIBILIDAD

Módulo con conector IEC320 art. K305A

CLASE ETIM

EC002587

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

TIPO DE CONECTOR
Aéreo

EXTREMO A DEL CABLEADO
Conector IEC320 hembra C13

EXTREMO B DEL CABLEADO
Clavija Schuko macho

FORMATO
Conector IEC 60320 C13

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE POLOS
3

RAL
7021

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

VERSIÓN
IEC320 Hembra-Schuko Macho

NORMATIVA

REGULACIONES
IEC 60320

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436039858

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1650000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.23

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436039858

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
220.00

LONGITUD EMBALAJE
150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1650000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.23

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM