

## LedFlex 810.35 3000K IP20 CRI90

REF. 81035000-993



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Ledflex 810 de Simon está especialmente diseñada para crear una iluminación de ambiente o decorativa aprovechando los contornos y foseados, creando de esta manera un ambiente distinto gracias a una iluminación LED de gran calidad.

Esta es la LedFlex 810.35 3000K IP20 CRI90 que además de aportar 4200 lúmenes con solamente 48 vatios tiene un l70 de 30.000 horas. Si a esto le sumamos su óptica General, estamos ante una iluminación de gran calidad y durabilidad con una excelente eficiencia energética.

Su CRI90 permite que veamos los colores del lugar donde instalemos la luminaria de una manera realmente fiel. Su instalación es por perfilera y tiene un tamaño de 0,010 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 de altura. Posee una gran resistencia a los cambios de temperatura ya que su intervalo está entre -20°C y 40°C. El controlador eléctrico es del tipo PWM.

La calidad de las luminarias Simon está más que contrastada. ¡Comienza a disfrutarlas!

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES (LM)

4200 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

4200 lm/48W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

PWM

### TIPO DE COLOR

WW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CRI

90.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

87,5 lm/W

### POTENCIA (W)

48 W


### PROTECTION ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

## GARANTÍA

5 años

## REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202715

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

## EAN EMBALAJE

8421053202715

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## PESO BRUTO EMBALAJE

168.00

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ALTURA EMBALAJE

2.00

## PESO NETO EMBALAJE

0.17

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ANCHO EMBALAJE

24.00

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.17

## LONGITUD EMBALAJE

25.00

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT