


Kit visor pasen-esperen 127V~ blanco Simon 26

REF. 2600096-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Brindar los mejores productos para tu construcción es lo que más nos interesa en Simon. Sea lo que sea que necesites para tu instalación eléctrica, ya sea para el hogar, para la oficina, consultorio o lo que sea, en la serie Simon 26 encontrarás lo que necesitas.

En este caso presentamos el kit de visor “pasen-esperen” para la oficina, baños, o cualquier otro uso que podamos necesitar. Es un modelo muy elegante, de módulo estrecho, individual y fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón.

Viene en un diseño muy discreto, en acabado blanco, muy pulcro y para uso universal. Puede aguantar temperaturas de hasta 50° y es fácil de montar, ya sea empotrado o externamente. El embornamiento es a tornillo, muy sencillo y admite sección de cable de 3.3mm y pelado de 8 milímetros.

Un dispositivo funcional, elegante y muy duradero que servirá para dar un aspecto profesional y bien acabado al entorno que estás diseñando, siempre manteniendo el buen gusto y combinando con todos los productos que ofrecemos en el catálogo de la serie 26.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit visor pasen - esperen y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

127/220 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207322257	78.00	76.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.60	78.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
35.60	GRM	0.34
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
50.00	7506207322257	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.08
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.04	59.00	78.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	76.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placas y Chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

