Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V~ cava Simon 82

REF. **82422-64**

HECHO EN MÉXICO

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Uno de los diseños más populares por su color, está disponible en el catálogo de tomacorrientes de la serie Simon 82.

Con un acabado color canva, este producto se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes del diseño interior. La combinación entre funcionalidad y diseño ha sido sin duda la marca que la gama de productos de Simon ha dejado en el mercado.

Este producto, hecho pensando en la seguridad y confort de los usuarios trabaja de manera ideal con corrientes de 15 Amperios y 127 Voltios. Está fabricado con una aleación de metales de muy alta calidad que incluye zinc, cobre, plomo y latón.

Trabaja de manera efectiva con cables de 11mm y acepta hasta 3.3 mm de cable pelado para su instalación y correcto funcionamiento.

Su instalación es muy simple, ya que puede colocarse en superficie y empotrarse; su mantenimiento solo requiere de esporádica limpieza con un trapo fino seco. Es importante evitar lavar con trapos húmedos con limpiadores abrasivos como el cloro.

ACABADO

Cava

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
39.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
52.50

PESO NETO DEL PRODUCTO
31.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
GRM

EAN EMBALAJE
7506020305048

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
24

ALTURA EMBALAJE
46.00

ANCHO EMBALAJE
139.00

LONGITUD EMBALAJE
227.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.45

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.75

PESO NETO EMBALAJE
750.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN