

## Acessório ângulo externo variável para calha Cablomax 170x55mm de PVC

REF. TKA002213/9



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Acessório para canal Cablomax de PVC 170x55 mm. Adapta a canal a giros exteriores entre 65° e 95° entre dois planos. Fabricado com materiais termoplásticos de alta qualidade e em acabamento branco para uma correta integração com a canal.

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

#### CLASSE ETIM

EC000872

#### OBSERVAÇÕES

A instalação do produto pode ser complementada com acessórios relacionados, além de ser combinada com as funções K45.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IK

07

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Na Parede e no Teto

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028289

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.15

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.15

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2949750.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436028289

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2949750.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.15

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

95.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM