

## Base Schuko doble IP54 250 V 16A con tapa transparente y conexión a tornillo blanca Simon Aquarius

REF. FAQ45930



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La base de enchufe doble de Simon Aquarius es perfecta para usuarios que necesitan conectar más de 1 elemento eléctrico desde un punto de la estancia. Se utiliza para entornos exigentes gracias a su grado de protección IP54 y es posible colocarla en el exterior, en lugares como garajes o jardines. Tiene una tapa protectora semi transparente, para que puede ser diferenciada de otros mecanismo como interruptores o pulsadores. Su diseño es elegante, por lo que se instala en estancias donde la estética es importante. Además es de fácil instalación ya que es una serie de superficie y se suele usar en estancias donde no existe una instalación de empotrar.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico ABS,Policarbonato

#### CLASE ETIM

EC000125

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### EMBALAJE

Flowpack

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO	CLASIFICACIÓN IP	RAL
Schuko	IP54	9003
FRECUENCIA (HZ)	NÚMERO DE MÓDULOS	NÚMERO DE TOMAS
50 - 60 Hz	1	2
INTENSIDAD (A)	TENSIÓN NOMINAL (V~)	
16 A	250 V~	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Con tornillos a la caja de instalación	Apto para superficie	A tornillo

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852027401	0.185	230
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.185	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	4174500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852027408	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	1.115
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	165	1.11
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110	KGM