

ADAPTADOR COMBI USB A + C TOMA FRANCESA SIMON

REF. CL610312



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El adaptador Combi USB A + C con toma francesa de SIMON combina una toma de 16A con 2 puertos USB (A y C) con carga rápida 30W. Ideal para hogares y oficinas, permite cargar múltiples dispositivos sin perder el uso del enchufe gracias a su tecnología Quick Charge.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

EMBALAJE

Colgable

OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

USB A + USB C

FRECUENCIA

50 Hz

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

16 A

CARACTERÍSTICAS USB

Type A: 5,0V DC 3.0A Max.15,0W, 9,0V DC 3.0A Max.27,0W, 12,0V DC , 2.5A Max.30,0W. • Type C: 5,0V DC 3,0A Max.15,0W; 9,0V DC 3.0A Max.27,0W; 12,0V DC, 2.5A Max.30,0W; 15,0V DC 2.0A Max.30,0W; 20,0V DC 1,5A Max.30,0W.PPS: 3,3-11,0V 3,0A Max.33,0W; 3,3-16V 2,0A Max.32,0W.USB type A+USB Type C: 5,0V DC 3,0A Max.15,0W. Efficiency: 5.0V--84.22% ;9.0V--88.48% ,12.0V---89.18%

CARGA RÁPIDA USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

USO

Carga de dispositivos

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

3

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-5 Ed 2.0 | NF C61-314:2008 | NF C61-314:2008 A1:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852982434	0.11	180.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
90.00	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
55.00	KGM	3240000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
80.00	18412853010256	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.69
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
396000.00	100.00	0.54
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM