

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 1 conector RJ45 marfim Simon 82

REF. 82578-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricada em material termoplástico e de cor marfim, apresentamos esta placa inclinada de voz e dados para 1 conector RJ45 e com cobertura contra poeira. Não inclui gravação.

Para sua correta instalação é necessário o uso de uma caixa universal de encastrar ou, em seu defeito, um suporte de superfície.

Para uma adequada limpeza, evitar produtos agressivos que contenham cloro ou substâncias similares que possam danificar este componente. Dar uma suave passada com um papel de cozinha limpa e ligeiramente impregnada em água com sabão.

Informação técnica a respeito das temperaturas máximas e mínimas: A faixa de temperatura de funcionamento é de 5 a 40° C e o de armazenamento de -25 a 50° C.

Tem medidas de 55 mm de altura x 55 mm de largura. Não se inclui o módulo adaptador para o conector RJ45.

Por último, recomenda-se escolher um espelho com o suporte da mesma cor que a placa que tenhamos selecionado.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053004272	VOLUME EMBALAGEM 1517738.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM