

Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Spot Blanco

REF. 70322030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Producto con código de referencia en nuestro catálogo: 70322030-283. Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Spot en acabado blanco. Iluminación idónea para hoteles, espacios residenciales, restaurantes, retail, oficinas de toda clase y también puede servir perfectamente para distintos espacios públicos y centros comerciales. Incluso en casas, en sus garajes o en aparcamientos exteriores y jardines puede resultar una solución.

Hace mucho tiempo que esta serie de Downlights, en este caso la gama 703, ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Y es que es enormemente versátil, pudiendo adaptarse a toda clase de estilos decorativos. Pero sus dos principales características son su eficiencia energética y su funcionalidad, pudiendo escoger entre downlights con óptica intensiva o media. Su discreto diseño permite esa versatilidad de la que hablábamos.

El resto de características podrás consultarlas detalladamente aquí, tras estas líneas. Toda la información básica y técnica, descripción y características, datos logísticos, función compatible... Revisa todo bien para asegurarte la mejor adquisición.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80.00

CORTE

No

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

LÚMENES (LM)

680 lm

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088562 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053088562 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.34 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 110.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.23 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ANCHO EMBALAJE 135.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.34 | LONGITUD EMBALAJE 170.00 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.23 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT | |