

Conetor minijack de meio-elemento marfim Simon 27 Play

REF. 2701092-031



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da Série Simon 27 Play, apresentamos este conector para áudio minijack em cor marfim.

A conexão leva-se a cabo mediante parafuso e sua instalação pode-se executar em superfície e também mediante sistema encastrado.

Recomenda-se um comprimento máximo de cablagem de 30 metros. Não obstante, na folha de instruções do produto pode-se aceder a mais informação.

É de módulo estreito de tamanho 22,5 x 45 mm e é fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico.

Admite uma secção de cabo de 0,2 a 0,5 mm e um descarnado de cabo de 5 mm no processo de ligação de bornes.

Se fixamo-nos nos máximos e mínimos de temperatura que suporta a peça, a faixa de funcionamento é de 5 a 40° C enquanto o de armazenamento é de -25 a 50° C.

Simon 27 Play, desfruta jogando.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector minijack e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

3,5 mm

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

5

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053090237	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053090237	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.05
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	