Interruptor regulable electrónico 230V DALI Simon 100

REF. **10000316-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor regulable electrónico 230V~ DALI forma parte de la serie Simon 100. Es compatible con luminarias LED con driver DALI, lo que lo convierte en un interruptor realmente interesante tanto para uso doméstico como su uso en empresas y negocios como hoteles, hospitales u otros negocios del sector terciario. Este interruptor regulable solo es compatible con marcos de la serie Simon 100. El encendido y apagado se realiza pulsando sobre la tecla, mientras que la regulación se realiza deslizando el dedo sobre la superfície táctil, con lo que se mantiene la usabilidad de la serie.

El embornamiento es a tornillo, contando con 5 contactos, la sección de cable admite desde los 1,5 a 2,5 mm. De sencilla instalación, solo requiere llevar los dos hilos de comunicación DALI desde el interruptor regulable hasta el driver DALI. El interruptor regulable y la hoja de instrucciones se incluyen dentro del contenido de este producto, con toda la información que el usuario puede necesitar.

COMPATIBILIDAD

Luminarias con driver regulable DALI (máx. 20).

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

Comunicación vía Broadcast asegurando la misma configuración en todas las luminarias No permite el direccionamiento individual de equipos No es necesario fuente DALI

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Regulación

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL
Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053209264

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053209264

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
55.00

ANCHO EMBALAJE
40.00

LONGITUD EMBALAJE
65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
143000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet