

## Support de fixation individuel sous la table pour profilé aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. KSF1



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Acier galvanisé

#### MATÉRIAU

Métal

#### COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation individuel sous la table et manuel d'installation.

#### CLASSE ETIM

EC002649

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC  
60670)

### TYPE DE FIXATION

Par la fixation du support à l'aide de vis, puis par l'intermédiaire du rail DIN arrière sur le profilé Ofiblock.

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436037045

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.3

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.065

POIDS NET DU PRODUIT

0.065

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436037045

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

35

LARGEUR EMBALLAGE

105

LONGUEUR EMBALLAGE

100

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

367500

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS NET EMBALLAGE

0.065

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM