


Interrupteur horaire digital avec contrôle de manœuvre programmable avec écran Simon 82 Detail

RÉF. 75818-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur horaire digital et
notice

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Mode aléatoire inclut pour simuler une présence

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FRÉQUENCE 50 Hz	PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A) 8 A (2 A inductive)
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 a 2,5 mm	FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -20 - 75 °C
NOMBRE DE CONTACTS 5	CLASSIFICATION IP IP20	TYPE Interrupteur horaire
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES 1	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 0 - 40 °C	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	MODE DE FONCTIONNEMENT Digital	NOMBRE DE FILS 4
	ALIMENTATION (V~) 230 V~	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 8	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel
GRIFFE Simon 27	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60730-1:2003 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2007 + A16:2008 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053069561	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053069561	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 329232.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM