


Модуль со шторками 2xRJ45 Panduit черного цвета Simon 400

РЕФ. 40019089-038



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

СОВМЕСТИМОСТЬ

Разъемы RJ45 Panduit

КЛАСС ETIM

EC000018

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|---|---|--------------------------|
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C) | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C) | ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ |
| +60°C | от -5 до +60° C | Panduit |
| ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА | ТИП ПЛАСТИНЫ | ТИП ЗАЩЕЛКИ |
| Да | Прямая | Panduit |
| ФОРМАТ | RAL | ТИП |
| RJ45 | 9005 | Накладка |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45 | ВЕРСИЯ |
| Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора | Установлен на модуле | 1 модуль |
| | КОЛИЧЕСТВО ОКОН RJ45 | |
| | 2 | |

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ |
| 0.15 | KGM | 1.5 |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ |
| 0 | 0 | 10 |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | EAN УПАКОВКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ |
| 0 | 8421053202289 | ММТ |
| МАССА НЕТТО ПРОДУКТА | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ | ОБЪЕМ УПАКОВКИ |
| 0.15 | 0 | 911400 |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ВЫСОТА УПАКОВКИ | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ |
| 0 | 70 | ММQ |
| ДЛИНА УПАКОВКИ | ДЛИНА УПАКОВКИ | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ |
| | 140 | KGM |
| | | ШИРИНА УПАКОВКИ |
| | | 93 |