

## Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) grafito Simon 82

REF. 82033-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Los artículos que tienen un sistema con el que controlar su puesta en marcha y parada siempre aporta un plus a su funcionamiento.

Para ello disponemos de la Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones en grafito de la serie Simon 82. Apta para superficie y empotrar, incluye grabado (subida, bajada y paro de persianas) y ha sido fabricada con componentes de termoplástico, que aseguran su resistencia al uso y al paso del tiempo.

Disponible en seis acabados, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Otras de sus características principales es tener un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 ° a 50 ° C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5° a 40°.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

#### SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258088

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.023

### LONGITUD EMBALAJE

223

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.023

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1.518

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053081020

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM