

Tomada de sinal modular R-TV+SAT final e de voz e dados RJ45 categoria 6 UTP Simon 100

REF. 10000472-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ter uma dupla função num mesmo dispositivo é uma grande vantagem. A poupança de espaço é evidente e, além disso, podes dispor num mesmo ponto das conexões necessárias para diferentes tecnologias. Isto sucede na Tomada R-TV-SAT final + RJ45 de Categoria 6 da série Simon 100, um artigo cuja dupla versão e suas três contactos aumentam suas possibilidades de uso.

Esta tomada é adequada para encastrar, sua ligação de bornes é mediante parafuso e seu funcionamento realiza-se através de inserção. Cumpre com o regulamento ICT, é compatível com a TDT e sua tipologia é Final/UTP. A parte ativa fica sempre dentro do mecanismo, sem perigo de que sobressaia nenhum fio e cause problemas elétricos e avarias. Seu mecanismo é intuitivo, simples e cómodo e cumpre com a norma N 50083-2:2012; EN 50581:2012; EN 50581:2012; EN 50173:2011; ISO/IEC 11801 Ed 2.2; IEC 60603-7-2 Ed 2.0; IEC 60603-7-3 Ed 2.0; IEC 60603-7-4 Ed 2.0; TIA 568 C.2.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada R-TV+SAT+RJ45 e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000439

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

REVISÃO

Categoria 6

TIPO DE CONECTOR

R-TV+SAT+RJ45

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053145814	VOLUME EMBALAGEM 887250.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.33
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM