

## Module pour 1 RJ45 Systimax® (Avaya®) en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD63



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

#### REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

## INFORMATION TECHNIQUE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS	TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
Systimax®	+60 °C	-5 à 60 °C
CONNECTEURS RJ45	FORMAT	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUEΤAGE
Non inclus dans le module MD	RJ45	Connecteurs RJ45 Systimax®
	DISPONIBILITÉ DU KIT	TYPE D'ENCLIQUEΤAGE
	Oui	Connecteurs RJ45 Systimax®

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION
Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD	Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE
0.002	KGM	0.1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
0	0	50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8426436025370	MMT
POIDS NET DU PRODUIT	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.002	0.1	455000
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
9100	65	MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	100	KGM
		LARGEUR EMBALLAGE
		70