

## Marco para 1 elemento gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705610-063



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Este marco de 100x100 mm, color gris esmeril de la serie Simon 27 Scudo está diseñado para decorar y proteger cualquier elemento que introduzca dentro. Para su instalación deberá hacer uso de la llave tipo Allen que se incluye en el propio pedido además de hacer presión hasta hacer clic. Para las teclas y tapas que lo acompañen se recomienda utilizar el mismo tono gris esmeril que el del marco. El material del que se compone es termoplástico, este tipo de plástico es capaz de soportar temperaturas de entre 5 y 40°, pudiendo llegar a un máximo de -25 y 50°. Podrá instalarlo tanto de forma vertical como horizontal, ya que viene adaptado para ambas posturas y con capacidad para de 1 a 3 elementos.

Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y humedecerlo levemente en agua jabonosa. Bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

#### ACABADO

Gris esmeril

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC000007

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 1 elemento y llave tipo Allen

#### OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado gris esmeril para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**DISPONIBLE EN**  
1, 2 y 3 elementos

**CLASIFICACIÓN IK**  
07

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP40

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**  
5 - 40 °C

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**  
-25 - 50 °C

**VERSIÓN**  
1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**  
Universal

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para empotrar

**EXTRAÍBLE**  
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251133	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.123	LONGITUD EMBALAJE 208
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.123	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2.509
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053070949	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2509312	ALTURA EMBALAJE 104	PESO NETO EMBALAJE 1.23
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 116	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM