

Downlight 706.21 Encastrado WW Wide Flood Alumínio

REF. 70621033-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da coleção para iluminação interior da Simon, encontra-se o Downlight 706.21 que integra a inovação, a sustentabilidade LED e a funcionalidade para dar a cada espaço uma iluminação da melhor qualidade e última tecnologia. Seu ótica de distribuição fotométrica WIDE FLOOD, para atingir ângulos mais amplos, e seu tom de iluminação WW com temperatura de cor de 3100 K, confere à divisão um ambiente quente, acolhedor e altamente confortável. Com uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C, tem um rendimento de 900 lm e consumo de luminária de 15 W, com uma alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. Com uma dimensão 110x82(ø) mm e um design minimalista com acabamentos em sofisticado alumínio, é adequado para instalação encastrada tanto em teto técnico como gesso laminado, se adequando às necessidades estéticas, funcionais e estruturais da cada espaço.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122174	VOLUME EMBALAGEM 2.83
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.53
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.53	LARGURA DA EMBALAGEM 135.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.53
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.53	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM