

Base de enchufe doble schuko precableada monobloc 16 A 250V~ con disp. seguridad y emb. tornillo blanco Simon 73 Loft

REF. 73433-50



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 73 Loft, a través de sobresalientes diseños, proporciona soluciones para instalaciones de superficie y de canal. En ella se incluyen 3 acabados muy actuales, ya que todo loft tiene siempre su toque moderno y fresco. Estos acabados son el grafito, el aluminio mate y el blanco, que a pesar de ser un color más clásico cuenta también con las nuevas líneas en tendencia decorativa. Ese mismo acabado, en blanco, tiene el producto descrito a continuación y que puedes ver en la imagen. Esta base de enchufe doble en formato schuko y precableada resiste elementos de hasta 16 Amperios y 250 Voltios de tensión y cuenta con un dispositivo que otorga la máxima seguridad y protección ante manipulaciones de los más pequeños de la casa. El tiempo de embornamiento es a tornillo. Versión doble con 2 elementos. Sus dimensiones son de 75 x146 mm. A la hora de limpiar, tan solo utilizar un paño suave y seco.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y marco

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053466636	0.18	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3.02
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053069318	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	5	0.90
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3017190.00	82.00	0.90
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.18	223.00	