

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V~ marfil

Simon 82

REF. 82422-61



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Gama de productos Simon 82 mantiene siempre un alto estándar en relación a seguridad y diseño. No es la excepción de esto el catálogo de tomacorrientes que tiene en su stock, este espectacular modelo con acabado de Marfil.

Este tomacorriente está diseñado para trabajar de manera ideal en corrientes de 15 Amperios con intensidades de hasta 127 Voltios. Está fabricado con una aleación de metales de alta calidad que contiene zinc, cobre, plomo y latón.

Hecho pensando en la seguridad de todos, idealmente trabaja con un pelado de cable de 11mm y admite hasta 3,3 mm de cable para su funcionamiento.

El excelente acabado lo hace una alternativa con un toque lujoso para no solo darle funcionalidad a los espacios, sino un toque de armonía visual que se recomienda mantener con otros productos como tapas y teclas.

Apto para superficies y para empotrar a tornillo, como ya nos tiene habituados Simon, este producto cumple a cabalidad con todos los estándares y normativas correspondientes.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.8

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
39

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
55

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.049

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
52.5

PESO NETO DEL PRODUCTO
29.167

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE
7506020305116

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
24

ALTURA EMBALAJE
46

ANCHO EMBALAJE
139

LONGITUD EMBALAJE
227

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.451

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.7

PESO NETO EMBALAJE
700.008

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM