

## PROYECTOR LED CON SENSOR 30W 2700 LÚMENES LUZ FRÍA IP44 Simon

REF. IL416106



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con detector de movimiento y una potencia de iluminación 30 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 2700 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento con el ángulo máximo de 110° y un alcance de hasta 10 metros, con un tiempo de iluminado de entre 15 segundos y 6 minutos. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que el mismo se pueda atornillar en paredes o techos.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

#### APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared, Iluminación de cortesía, Residencial, Zonas de paso, Jardín

#### EMBALAJE

Caja

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### BATERÍA

Sin batería

### TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

### CLASIFICACIÓN IK

07

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

### LÚMENES (LM)

2700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

90 lm/w

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### DIRECCIONAL

Sí

### POTENCIA (W)

30 W

### TIPO

LED

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SECCIÓN DE CABLE (MM<sup>2</sup>)

3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

### TIPO DE CABLE

H05RN-F

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852954035

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3.13

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

18412852003150

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

222.00

### PESO NETO EMBALAJE

4.06

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

60.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.01

### LONGITUD EMBALAJE

235.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.01

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

**simon**

