

**simon**

## Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 grafito Simon 82

REF. 82062-68



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 en color grafito que se incluye en la serie Simon 82. Dado que está disponible en 6 acabados diferentes, se recomienda escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada. Cuenta con unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico, un material muy resistente a las temperaturas extremas. Puede soportar entre -25 y 50°, aunque es preferible que la placa se encuentre en un ambiente entre 5 y 40°, para que mantenga unas condiciones óptimas. El producto se presenta en packs individuales y es apto para superficie y empotrar. Su mantenimiento no requiere de cuidados especiales. Así, para limpiar la placa puede utilizarse un paño suave y seco. Recuerde que no es conveniente utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la pieza podría resultar dañada.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Grafito	Plástico	Placa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Sin grabados	Mecanismos Simon 75	EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1 elemento	IP20	5 - 40 °C
FORMATO	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)</b>
RJ11,RJ12	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCTION INDICADORA		<b>VERSIÓN</b>
No		Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053259252	0.018	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.018	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053122129	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.36
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	0.36
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM