

**Kit front para 4 elementos com 2 bases de tomada schuko,
1 conector HDMI + USB, 1 tomada R-TV+SAT + 1 RJ45 branco
mate Simon 100**

REF. 10020402-230



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 4 elementos com 2 tomadas schuko, 1 HDMI + conector USB, 1 R-TV+SAT + 1 tomada RJ45. Esta peça é feita em acabamento branco e mate e é da série Simon 100.

Com dimensões de 296,5 x 83,5mm este kit frontal para quatro elementos tem a particularidade de ser multifuncional para ter duas tomadas para ficha eléctrica schuko, tem um conector HDMI + USB, além de uma tomada R-TV + SAT e uma RJ45. Este produto funciona com uma tensão de 250 V e o seu tipo de accionamento é por método de inserção. É um kit multimídia, por isso oferece conectores de TV, jogos, música e plug.

No que diz respeito ao sentido da instalação esta pode ser vertical ou horizontal. Este kit frontal está em conformidade com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*.

Para uma manutenção eficaz da peça esta deve ser instalada num local onde seja mantida uma temperatura de funcionamento óptima. Esta temperatura varia entre 5 e 40° C e a temperatura para seu correto armazenamento varia de -25 a 50° C.

ACABAMENTO

Branco mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

4 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053213766	0.16	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	631184.40
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053213766	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.16
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.16	297.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	