

Botão de pressão monobloco IP55 10 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490150-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

CLASSE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, base e espelho com tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IK

07

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

7035

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.145

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

EAN EMBALAGEM
8421053069868

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
0

VOLUME EMBALAGEM
4.079

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.145

ALTURA EMBALAGEM
86

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
306

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.45

LARGURA DA EMBALAGEM
155

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX