

## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 marfil Simon 27 Play

REF. G2748132



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Toma telefónica con seis contactos RJ12 con acabado en color marfil de la serie Simon 27 Play. La colección de Simon 27 Play es una de las que más conectores disponibles tiene y por ello es una de las más utilizadas para instalar elementos electrónicos en cada rincón de tu hogar.

La instalación se realiza mediante un embornamiento a tornillo y su funcionamiento es mediante inserción. Es además, apto para superficie o para empotrar, por lo que puedes escoger la opción que mejor te venga para instalar en tu hogar. La fabricación del elemento se ha hecho con los mejores materiales que puedas imaginar utilizando componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Tienes que tener en cuenta que las dimensiones del elemento 45x45 mm.

Gracias a las innumerables opciones de personalización tendrás elementos a tu gusto para cada rincón de tu vivienda, ofreciendo siempre la adaptación a lo que desees, para que tu vivienda siempre quede decorada a tu gusto.

#### ACABADO

Marfil

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852002330

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.027

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852002337

VOLUMEN EMBALAJE

1270500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.027

ALTURA EMBALAJE

55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

127050

LONGITUD EMBALAJE

220

ANCHO EMBALAJE

105

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.135