LedFlex 810.36 RGB IP20

REF. **81036000-900**

INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores,Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

CLASSE ETIM

EC002706

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

L70 (°C)
30 000 h

LÚMENS/W
2400 lm/72W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-20 - 40 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120°

ÓTICAS
Geral

CONTROLE
PWM

TIPO DE COR
RGB

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

CRI
80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
33,3 lm/W

POTÊNCIA (W)
72 W

DRIVER INCLUÍDO
Não

LÚMENS (LM)
2400 lm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053202814

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.31

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053202814

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
2.00

LARGURA DA EMBALAGEM
24.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
25.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.31

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM