

## BASE 6 TOMAS TT INT.CABLE 2M BLANCO(FAJ)

REF. BM712600



### INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INTENSIDAD (A)

16 A

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

6

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

1.5

### TIPO DE ENCHUFE

C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CABLE

2 m

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852969831	0.50	150.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
375.00	0.47	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
41.00	KGM	4781250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
74.00	18412853008864	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	4.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1137750.00	375.00	3.80
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	85.00	KGM