Kit avant horizontal pour 2 modules avec 1 prise Schuko et 1 touche simple noir brillant Simon 100

RÉF. **10020203-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Comprenant une prise Schuko et une touche simple, ce kit avant pour deux modules à la fois pratique, intuitif et fonctionnel se distingue par la simplicité de son installation. Il arbore également un aspect élégant et moderne, que lui confèrent ses lignes subtiles et sa finition noire brillante. Ce kit se compose de deux modules : une prise Schuko fonctionnant à une intensité maximale de 16 A et un interrupteur d'une intensité de 10 AX. La touche est comparable à un bouton-poussoir et le kit dispose du système de bornage 1-click. Veillez noter que le kit doit être installé horizontalement. Voici les plages de température à respecter pour assurer le bon fonctionnement du kit : de 5 °C à 40°C (fonctionnement) et –25 °C à 50°C (stockage). Ce kit est conforme aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. L'emballage contient les enjoliveurs et les touches.

FINITION

Noir brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
2 éléments

FONCTION INDICATEUR
Non

MAINTENANCE

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC
Oui

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053146286

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053146286

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
155.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
329406.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM