

Sortie de câbles noir mat Simon 270

RÉF. 20000801-098



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sortie de câbles

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE

Large

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266618

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.033

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.033

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053265314

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

55.5

LONGUEUR EMBALLAGE

280

POIDS NET EMBALLAGE

0.33

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1818180

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

117