

Perfilería de empotrar para LedFlex en acabado aluminio

REF. 81200033-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfilería de Empotrar para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar empotrada con posibilidad de incorporar difusores opales o transparentes para conseguir el resultado estético deseado. El perfil incorpora unas aletas laterales que permiten incrementar el intervalo de tolerancia al hacer el agujero, en pared o techo, para incorporar el perfil; lo que facilitará el trabajo del instalador. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,19kg/m

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC002707

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA (W)

<15 W/m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Encastrada

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309414

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1507500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053309414

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.00

PESO NETO EMBALAJE

0.50

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

30.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

2010.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT