

simon

Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 82097-93



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Solicita la versión de placa para tomas inductivas de R-TV+SAT con acabado en aluminio frío que puedes encontrar en la categoría "teclas y tapas" de la colección Simon 82 Detail. Tendrás disponibles seis acabados diferentes. Es recomendable escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Es apto para superficie y para empotrar, de esta forma puedes escoger el método que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda.

La tapa incluye grabado R-TV y SAT, para identificar en todo momento la función que desempeña el elemento que se encuentra bajo ella. Una colección distinguida, pensada para sentir una experiencia distinta al tocarlo. Benefíciate de una colección inspirada en todo aquello que no vemos, pero que puede hacerte cambiar la concepción de las cosas. Destacando los detalles como uno de los principales factores.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Aluminio	Plástico	Placa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
R-TV+SAT	Mecanismos Simon 75	EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1 elemento	IP20	5 - 40 °C
FORMATO	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
R/TV,SAT	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCTION INDICADORA		VERSIÓN
No		Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053259870	0.017	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.017	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053120811	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	83	0.34
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM