# Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **50000088-038**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Esta placa adaptadora para mecanismos Simon 27 pertenece a la serie Simon 500 Cima, tiene un elegante acabado en color gris grafito y está diseñada para dos elementos en total. En el caso de que se quiera instalar mecanismos electrónicos pertenecientes a la serie Simon 27 Play, hay que usar la referencia 50011088-038. La placa adaptadora tiene dos módulos y se puede instalar tanto empotrada como en superficie. El material de fabricación le aporta muchísima calidad y seguridad. Se trata de un material termoplástico, que no contiene halógenos y soporta temperaturas máximas de hasta 60 grados centígrados si se instala en superficie y hasta 90 grados si se hace empotrada. Las medidas exactas de la placa son de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 9,62 milímetros. Para su mantenimiento solo hay que limpiarla con un paño muy suave y completamente seco, libre de limpiadores químicos y abrasivos.

## ACABADO

Grafito

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos mecánicos Simon 27 Play

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 2 elementos

## CLASE ETIM

EC002649

## OBSERVACIONES

En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
Adaptador para mecanismos mecánicos Simon 27 Play de 1 y 2 elementos y versión específica para mecanismos electrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### RAL
7021

### VERSIÓN
2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095683

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
100
18,62
10,7