

Base de tomada móvel industrial 3P+N+T, de 32 A e 400 V, em vermelho, IP44 da

REF. CL621803



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada móvel vermelha da SIMON BRICO com 3 polos, ligação à terra e neutro de 32 amperes e tensão de 400 volts para uso industrial. A base é de uso industrial graças à sua boa proteção face a água e alta resistência ao impacto e à abrasão. Além disso, para assegurar a sua ligação de forma adequada, conta com um sistema de bloqueio por torção e permite a fixação dos parafusos a partir da mesma direção, ressaltando o contacto da ligação à terra, para facilitar a sua identificação. Conta com um sistema de caixa de empanque para assegurar a fixação e proteção do cabo.

ACABAMENTO

Vermelho

EMBALAGEM

Granel

CLASSE ETIM

EC001320

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INTENSIDADE (A)

32 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

12800

TENSÃO (V~)

400 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

TENSÃO NOMINAL (V~)

400 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852952703

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

170.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

80.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

110.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1496000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852999538

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM