

Interrupor de 2 vías con visor 16A 127V blanco Simon 25 Plus

REF. 25104-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 25 Plus nos presenta estos interruptores sencillos de 2 vías listos para empotrar en cualquier instalación eléctrica.

Fabricados enteramente en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, este modelo se presenta en un acabado blanco que puede combinar con cualquier ambiente. Vienen en un tamaño de 37.84mm x 22.31mm para colocar en vertical en una caja regular.

En el apartado técnico podemos mencionar que están preparadas para una tensión de 10A y un voltaje de 127V, ideal para cualquier instalación regular. Son piezas resistentes, capaces de tolerar hasta 50°C, todo esto gracias a los materiales de alta calidad que se utilizan en su fabricación. La calidad de estos productos es indiscutible, como ya hemos visto en otros productos de la gran variedad que ofrece este catálogo.

Este modelo es de funcionamiento bascular, individual y de módulo único. Un producto sencillo, pero robusto y efectivo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

19.21

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

16.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301019

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.36

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

320.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

